



# GATUPRATARE ADVOCATE™




[www.glasdon.com](http://www.glasdon.com)



Att byta affischerna är enkelt och smidigt – ett kostnadseffektivt sätt att synas och göra reklam!

Med sin stora displayarea är vår gatupratare idealisk för dem som vill synas! Gatuprataren är tillverkad av Durapol™, ett robust och underhållsfritt polyetenmaterial som tål tuffa förhållanden och har en lång livslängd. Perfekt för köpcentrum, kiosker, caféer, bensinstationer, småbutiker, stormarknader och alla företag som vill synas på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

- Advocate gatupratare är utrustad med två tryckknappar upptill på enheten, en enkel lösning för att hålla skyddsplasten uppe medan man byter affischerna.
- Klipps håller affischerna säkert på plats innanför skyddsplasten.
- Skyddsplasten är utrustad med en magnetram som håller skyddsplasten säkert på plast.





## SPECIFIKATIONER:

Höjd: 1525 mm

Bredd: 885 mm

Djup: 775 mm

Vikt:

Skylt och sockel: 21 kg

Skylt och sockel fylld med vatten: 98 kg

Skylt och sockel fylld med sand: 98 kg

Affischram (väggmonterad): 11 kg

## MATERIAL:

Skylt: Durapol\*

Sockel: Durapol

Frontplast: Polykarbonat med tryckt ram

Magnetram: magnet/rostfritt stål

Posterklipp: Rostfritt stål

Tryckknappar: Mässing

Infästningspinnar: nylonplast

Hjul: Gummi

Hjulaxel: Rostfritt stål

Munstycke på sockeln: Gummi

## FÄRGER:

Skylt och sockel: grå

Ramen på skyddsplasten: ljusgrå

## MODELLER:

Enkelsidig modell

Dubbelsidig modell

Affischram för väggmontering



## AFFISCHER:

Om så önskas, kan vi leverera affischerna (storleken 1016mm x 762mm). Kontakta oss gärna med dina önskemål!

\*Durapol är en polyetenplast som är lämplig för de mest extrema temperaturerna. Inom ramen för våra testmetoder enligt ISO 9001 testar vi slagtlighet i vårt kvalitetssäkringslabb. Durapol varken splittrar eller rostar, är lätt att rengöra och behöver aldrig målas om.

## Vindtunneltesterna vid MIRA

# MIRA



Scanna koden



eller titta på videon  
på YouTube



+46 31 895 880  
kontor@glasdon.com  
www.glasdon.com



# Glasdon®

**Glasdon Europe AB**

August Barks Gata 25  
SE-421 32 Västra Frölunda  
Sverige

Telefon: +46 31 895 880

Fax: +46 31 895 899

E-mail: kontor@glasdon.com

Web: www.glasdon.com