



Vinterprodukter

www.glasdon.com

Grus- & sandlådor	3-8
Sandspridare - handdragna	9-12
Sandspridare - bogserade	13-19
Redskap för snöröjning	20-23
Kundanpassning / Högkvalitetsmaterial	24-25


Från idéer... till verkliga lösningar

Att ständigt utveckla nya produkter har spelat en avgörande roll i hela vår företagshistoria.

Pga användningsområden av våra produkter, är det viktigt att dessa utformas så att de tål de många utmaningarna som de utsätts för i det urbana landskapet.

Vi förbättrar kontinuerligt vårt produktutbud och lanserar banbrytande produkter på marknaden.

Tillsammans med vårt team av produktutvecklare strävar vi efter att erbjuda framtidssäkra lösningar som är anpassade till våra kunders behov.



När det kommer till att säkerställa att din personal, dina besökare eller kunder rör sig i en säker miljö under vintermånaderna så kan du lita på att Glasdon kan leverera de rätta verktygen. Med mer än 50 års erfarenhet av att leverera vinterprodukter så kan du känna dig trygg med att du handlar från en ledande leverantör på marknaden. Vi levererar en mängd olika sandspridare som är handdrivna eller som går att bogsera bakom fordon samt ett flertal sand- & gruslådor för att passa in i alla olika miljöer. Perfekt för att hålla gator och entréer snö- & isfria under vintermånaderna.

Besök vår hemsida
www.glasdon.com

Grus- & sandlådor

Glasdon tillverkar och producerar ett flertal sand- och gruslådor som lämpar sig bra för lokala myndigheter, sjukhus, varuhus, parker och skolor. Våra tunga och hållbara plastkärl har konstruerats och testats för att kunna motstå vandalism och ogynnsamma väderförhållanden. Glasdon kan kundanpassa din gruslåda med ditt företagsnamn, en logga eller ett personligt meddelande.



EXTRAUTRUSTNING

- Fäste för hänglås
- Kundenpassning



Sandlåda Orbistor™ 800L

STANDARDEGENSKAPER

- Gjuten av Durapol™
- Stor kapacitet på 800 liter
- Förstärkt stålstång genom de dolda gångjärnen
- Sfärisk design utan några svaga hörn
- Kanaler på locket för att leda bort överflödigt vatten
- Vinklat lock maximerar lagringsutrymmet
- Stor och låg öppning som gör materialet lättillgängligt
- Fördjupning på framsidan för att lätt kunna öppna locket
- Kan lyftas med en gaffeltruck


SPECIFIKATIONER

Volym: 800 liter
 Höjd: 992 mm
 Diameter: 1 280 mm
 Lastvolym: 1 000 kg sand eller salt (ca. 40 x 25 kg säckar)
 Ungefärlig spridningsyta: 20 000 m² @ 50 g/m²
 Färger: Gul, mörkgrön, granitgrå



EXTRAUTRUSTNING

- Fäste för hänglås
- Kundenpassning
- Dräneringshål



Gruslåda Slimline™ 160L

STANDARDEGENSKAPER

- Gjuten av Durapol™
- Locket öppnar sig 180°
- Kanaler på locket för att leda bort överflödigt vatten
- Kan lyftas med gaffeltruck
- Stor öppning
- Lätt vikt (när behållaren är tom) vilket gör att den enkelt kan förflyttas av en person

SPECIFIKATIONER

Volym: 160 liter
 Bredd: 838 mm
 Höjd: 750 mm
 Djup: 515 mm
 Lastvolym: 208 kg sand eller salt (ca. 8 x 25 kg säckar)
 Ungefärlig spridningsyta: 4 160 m² @ 50 g/m²
 Färger: Gul, beige, röd, mörkgrön, granitgrå



Stapelbar för smidig förvaring

EXTRAUTRUSTNING

- Lås med nyckel
- Fäste för hänglås
- Kundenpassning
- Fästbultar för betong



Sandlåda Nestor™ 400L

STANDARDEGENSKAPER

- Dubbla väggar på locket för utmärkt styrka och skydd mot väder
- Lock som öppnas helt för minimal belastning på gångjärnen.
- Kanaler på locket för att leda bort överflödigt vatten
- Stor och låg öppning som gör materialet lättillgängligt
- Kan lyftas med en gaffeltruck
- Stapelbar

SPECIFIKATIONER

Volym: 400 liter
Bredd: 1 150 mm
Höjd: 950 mm
Djup: 725 mm
Lastvolym: 540 kg sand eller salt (ca. 21 x 25 kg säckar)
Färger: Gul, mörkgrön, granitgrå



Nestor 400
(400 liter)

Nestor 90
(90 liter)

Sandlåda Nestor™ 90L

STANDARDEGENSKAPER

- Förstärkt stålstång genom de dolda gångjärnen
- Dubbla väggar på locket för utmärkt styrka och skydd mot väder
- Locket öppnar sig 180°
- Stor och låg öppning som gör materialet lättillgängligt
- Kanaler på locket för att leda bort överflödigt vatten
- Stapelbar för smidig förvaring

SPECIFIKATIONER

Volym: 90 liter
 Djup: 630 mm
 Höjd: 624 mm
 Bredd: 536 mm
 Lastvolym: 125 kg sand eller salt (ca. 4 x 25 kg säckar)
 Färger: Gul, röd, mörkgrön, granitgrå



Rollastor™ - gruslåda på hjul med snöskyffel

STANDARDEGENSKAPER

- Tillverkad av tålig polyeten med hög densitet
- Frontöppning för att enkelt få tillgång till innehållet
- Levereras med snöskyffeln Digga™

SPECIFIKATIONER

Volym: 110 liter
 Bredd: 480 mm
 Höjd: 945 mm
 Djup: 550 mm
 Lastvolym: 132 kg sand eller salt (ca. 5 x 25 kg säckar)
 Ungefärlig spridningsyta: 2 900 m² @ 50 g/m²
 Färg: Mörkgrå

Mångsidiga behållare



Sandspridare Handdragna

Glasdon producerar en rad olika handdragna sandspridare som kan sprida både vått och torrt grus eller salt. Dessa sandspridare lämpar sig för att sprida grus och salt på bland annat parkeringsplatser, infarter, gångvägar och trottoarer.



Sandspridare Cruiser™ 300

STANDARDEGENSKAPER

- Stomme- stål med Armortec™
- Behållare: gult Durapol™ – material
- Plastskydd över alla mekaniskmer
- Smal design - kommer igenom en standard dörr som är 760 mm bred
- Enkel att tömma
- Olika spridningsinställningar
- Massiva däck av dämpande gummi
- Spridningsplatta av polypropen
- Omrörningsmekanism - designad för att enkelt sprida både torr och våt sand/salt

SPECIFIKATIONER

- Storlek: 1 235 mm längd x 670 mm bredd x 950 mm höjd
Påfyllningshöjd: 690 mm
Volym: 52 liter (rymmer ungefär 2,5 x 25 kg säckar av vägsalt)
Maximal nyttolast: 66 kg (vått grovt vägsalt)
Vikt utan last: 43 kg
Maximal spridningsbredd: ungefär 7,3 m (baserat på användning av vägsand + snabb gånghastighet)

ENKEL ATT TÖMMA

Stålråmen framtill för att behållaren kan tömmas likt en skottkärra.



Spridningsplatta

Skyddad av en stålråm



Inkapslad mekanism



UNGEFÄRLIG SPRIDNINGSBREDD

	TORR VÄGSAND	TORRT VÄGSALT
Långsam gånghastighet	3 m	3,5 m
Medium gånghastighet	5,5 m	5,5 m
Snabb gånghastighet	7,3 m	6,5 m

UNGEFÄRLIG TÄCKNINGSYTA FÖR EN FULL BEHÅLLARE


	Mängd gram/m ²	YTA m ²
Torr vägsand	48	1 375
Torrt vägsalt	44	1 432



Spridningsjustering



Smal design



Massiva däck av dämpande gummi

EXTRAUTRUSTNING

Skyddslock

För att ge extra skydd om enheten förvaras utomhus.

(Observera! sand eller salt ska aldrig lämnas kvar i spridaren efter användning och vid förvaring.)





UNGEFÄRLIG SPRIDNINGSYTA							
TORRT VÄGSALT	MÄNGD	STRÄCKA	YTA	BLÖTT VÄGSALT	MÄNGD	STRÄCKA	YTA
	gram/m ²				km		
Cruiser™ 50	100	1,4	700	Cruiser™ 50	100	1,8	900
	450	0,3	155		450	0,4	200

Saltspridare Cruiser™ 50

STANDARDEGENSKAPER

- Sprider både vått och torrt grus/ salt.
- Kontinuerliga rörelsen av gummiplattorna i behållaren säkerställer att materialet inte täpper igen
- Roterande gummiplattor skopar materialet ut från behållaren och fördelar det jämnt
- Val av spridningsinställningar - ett handtag som justerar och ger kontroll över spridningen
- Inga roterande delar inne i maskinen

SPECIFIKATIONER

Storlek: 1 115 mm längd x 790 mm bredd x 955 mm höjd
 Påfyllningshöjd: 560 mm
 Volym: 53 liter
 Maximal lastvikt: 90 kg (vått grovt salt)
 Vikt (utan last): 48 kg
 Ungefärlig spridningsyta: 900 m² på 100 g/m²
 Fördelningsbredd: 500 mm
 Ungefärlig spridningssträcka: 1,8 km

Cruiser 50 är C E märkt, enligt maskindirektivet 2006/42/EG.

Sandspridare bogserade

Att salta och sanda dina områden under vintermånaderna är en viktig del i väghållningen. Glasdon producerar en mängd olika bogserade sandspridare för att kunna sprida både blöt och torr sand, salt eller grus. De lämpar sig för användning i städer och stadskärnor, sjukhus eller små och medelstora industrianläggningar.



Sandspridare Cruiser™ 800

STANDARDEGENSKAPER

- Tåligt Durapol™ material som varken rostar, flagnar eller korroderar
- Inkapstad drivmekanism för lågt underhåll
- Håller en konsekvent spridningsbredd på 8 meter
- Sprider både vått och torrt grus/ salt
- Sidokärlar för att begränsa spridningsbredden
- Enkel justering för fullständig kontroll över spridningsmängder från 5- 40g/m²
- Justerbar hastighetskontroll som möjliggör jämn spridning i hastigheter mellan 8-30 km/h
- PÅ/AV knapp för att minimera slöseri av material under förflyttning av spridaren
- Justerbar höjd för dragkroks kopplingen

SPECIFIKATIONER

Längd när sidokärlarna ej används: 1 935 mm
Längd när sidokärlarna används: 2 038 mm
Storlek: 1 210 mm bredd x 1 050 mm höjd
Kapacitet: 200 liter
Höjd för dragkroken: 290 - 690 mm
Max last: 250 kg*
Vikt utan last: 170 kg
Högsta totalvikt: 420 kg
Största spridningsbredd: ca 8 meter
Maximal bogseringshastighet: 30 km/h

* Vikten av sand / salt är beroende av typ och fukthalt.

UNGEFÄRLIG SPRIDNINGSYTA

MÄNGD	STRÄCKA	YTA
gram/m ²	km	m ²
5	6,23	49 998
15	2,08	16 666
30	1,04	8 333
60	0,52	4 166

En AV/PÅ inställning gör att enheten kan bogseras utan att den sprider material om så önskas.

SPRIDNING

En spridningsbredd på upp till 8 meter kan täckas när spridaren bogseras av ett fordon i en hastighet från 8-30 km/h.



DROPPSPRIDNING


För en noggrann och kontrollerad spridning som förhindrar att material går till spillo.



EXTRAUTRUSTNING




Gul utryckningslykta




Fäste för nummerplåt



Behållare av Durapol™ material



Gummimatta



Omrörningsmekanism



Spridningsplatta



Sidoskärmar




Stänkskydd



Fäste för dragkrok



Komplett stödhjul



Ratt för spridningsbredd



Saltspridare Cruiser™ 1000

STANDARDEGENSKAPER

- Behållare av Durapol™ material
- Gummimatta som delar upp materialet och matar in det i behållaren
- Omrörningsmekanism som säkerställer smidig användning
- Två spridningsplattor som fördelar materialet jämnt
- Sidoskärmar för att begränsa spridningsbredden
- Enkel justering för fullständig kontroll över spridningsmängder
- Sprider både vått och torrt grus/ salt
- Inkapslad drivmekanism för lågt underhåll
- Tömningslucka
- Underhållsläge
- Stänkskydd
- Fäste för dragkrok
- Stötfångare bak - för att skydda enheten mot oavsiktlig skada vid backning

- Lampkit - bestående av en lampa för bakre broms, lampa för nummerplåten, indikator och bakre dimljus
- Reflexer
- Klistermärke som anger 30 km/h

SPECIFIKATIONER

Mått när sidoskärmar ej används: 2 676 mm längd x 1 637 mm bredd
Mått när sidoskärmar används: 2 966 mm längd x 1 590 mm bredd
Påfyllningshöjd: : 1 151 mm
Höjd för dragkroken: 462 mm
Volym: 430 liter
Maximal nyttolast: 500 kg
Vikt utan last: 500 kg
Maximal lastvikt: 750 kg
Maximal spridningsbredd: ca. 10 m (med torrt salt)
Högsta hastighet: 30 km/h

UNGEFÄRLIG SPRIDNINGSYTA*

VALD SPRIDNING	MÄNGD	STRÄCKA	YTA
	gram/m ²	km	m ²
Inställning 1	15	3,3	33 333
Inställning 2	35	1,5	14 285
Inställning 3	55	1	9 090

* Vid användning av torr vägsalt

Spridningsmängd

3 olika spridningsinställningar finns att välja mellan.


- 1. Försiktighetsläge** (före frost, snö och is)
- 2. Mellanläge** (efter frost)
- 3. Prioritetsläge** (efter is och snö)

En AV/PÅ inställning gör att enheten kan bogseras utan att den sprider material om så önskas.


Inte lämplig för användning på allmän väg




Behållare av Durapol™ material



Gummimatta



Omröringsmekanism



Spridningsplattor



Sidoskärmar



Avstängning samt justering av spridning



Inkapslad mekanism




Tömningslucka



Underhållsläge



Inbyggt stänkskydd



Fäste för dragkrok



Stötfångare bak

SPRIDNING

Ett stort område kan täckas med en jämn spridning överallt.



DROPPSPRIDNING

För en noggrann och kontrollerad spridning som förhindrar att material går till spillo.



CRUISER 1000 KAN ENKELT KONVERTERAS TILL EN DROPPSPRIDARE MED HJÄLP AV SIDOSKÄRMARNA



1 Lossa på haken med en handsklädd hand.



2 Fäll ner sideskärmen i rätt position.



3 Upprepa proceduren på andra sidan.

CRUISER 1000 ÄR INTE LÄMPLIG FÖR ANVÄNDNING PÅ ALLMÄN VÄG

EXTRAUTRUSTNING



Redskapslåda



Ficklampa



Snöskyffel Digga™



Gul uttryckningslykta



Påfyllningsgaller



Dragstång med ögla



Kit för finkornigt salt



Fäste för nummerplåt



Spridningsbredden kan begränsas på en sida om så önskas.

Redskap för snöröjning

Snöröjning under vintermånaderna ska vara enkel och effektiv, därför kan vi erbjuda dig de rätta redskapen och accessoarer för att klara jobbet. Våra specialdesignade snöspadar är tåliga och starka då dem är tillverkade i vårt tåliga Durapol material, detta ger även produkterna en lång livscykel.



Snowdozer™ snöplog

STANDARDEGENSKAPER

- Vändbart blad i Durapol™ material
- 25° vinkel på bladet som skjuter snön åt sidan
- Vridlås som enkelt kan låsas upp med en handskbeklädd hand
- Universal fästansordning som passar alla gaffeltruckar
- Stållram med Armortec beläggning
- Interna stålstopp som anger när plogen är fullt påkopplad

SPECIFIKATIONER

BLAD
 Bredd: 1 750 mm
 Innerdiameter: 630 mm
 Tjocklek: 15 mm
 Plogningsvinkel: 25° till höger

RAM
 Bredd bladstöd: 1 220 mm
 Höjd bladstöd: 50 mm

Längd armarna	Djup armarna
Vänster: 700 mm	650 mm
Höger: 1 000 mm	900 mm
Bredd: 150 mm	



Snöskyffel Snowshovel™



Glöm klumpiga och tunga spadar, vi har snöskyffeln för dig! Vinkeln av bladet gör det enklare att skyffla snö. Du skyfflar snabbt och effektivt bort snö från entréer och trottoarer. Bladet tillverkas av stål med en blå Armortec®-emaljbeläggning och handtaget av trä.

Snöskyffel Snowscoop™



Med Snowscoop blir snöröjningen lätt som en plätt! Snowscoop är lätthanterlig och gör snabbt entréer, trottoarer och parkeringsplatser fria från snö. Hjulen är inbyggda i bladet så att blockering förhindras medan du skyfflar snö. För att göra transporten och förvaringen lättare, levereras Snowscoop i tre delar som är lätta att sätta ihop. Den manuella snöplögen tillverkas av stål med en blå Armortec®-emaljbeläggning.

Snöskyffel Digga™

Digga är lätt att hantera och väldigt robust. Digga levereras i två delar som man snabbt och enkelt monterar ihop.



Snöskyffel Snöspade™



Glasdon's Snöspade är en liten, men mycket tålig spade. Med sitt förlängningsbara handtag i aluminium är snöspaden idealisk att ha i bagageutrymmet i bilen, i ett mindre förrådsutrymme eller i en sandbehållare.



Glasdon Ice Grips™ halkskydd

Glasdons halkskydd har ett så kallat dubbelt grepp vilket betyder att de är perfekta för promenader på is eller snötäckta gator. Våra halkskydd finns i ett urval av storlekar.

STANDARDEGENSKAPER

- Kan användas på snö och is
- Extra hårda ståldubbar för säkert grepp på is
- Spiralkedjor för extra bra grepp på hård och mjuk snö
- Halkskydden tål temperaturer ner till -40°C


MATERIAL

Dubbar & spiral: stål

Halkskyddet: gummi



	M	L	XL
Euro Herr	35-39	39-46	46-48
Euro Dam	35-39	39-46	46-48



LÄTT ATT SÄTTA PÅ SIG



Kundanpassning & Högkvalitetsmaterial

Gör din Glasdon produkt unik genom att addera extrautrustning. Du kan till exempel kundanpassa produkten genom att lägga till organisationens logotyp, emblem, eller ett personligt meddelande. Vi har intern kompetens för att hjälpa dig uppnå den design du önskar.

Steg 1. Välj bland våra produkter och en eller fler av följande alternativ till kundanpassning

Lägg till en logotyp; anpassa färgerna eller lägg till ett personligt meddelande

Steg 2. Välj en eller fler av de erbjudna extrautrustningarna för just din valda produkt

Många av våra produkter erbjuds med olika utrustningar som tillval, t.ex. lås, förankringsalternativ, skylthållare osv...

Välj det som är relevant för just din organisation.

Steg 3. Är du ute efter något annorlunda?

Om du vill anpassa en befintlig standardgrafik genom att byta färg, ändra symboler eller lägga till en text, kontakta oss gärna så vi kan hjälpa dig med att framställa den grafik du önskar.

Steg 4. Visuell presentation

När vi har fått dina önskemål och specifikationer, framställer vi en visuell presentation med hjälp av vår grafikavdelning. Och detta helt förutsättningslöst och kostnadsfritt! Visuella presentationen ger dig en bra uppfattning om hur dina produkter kommer att se ut och du kan göra så många ändringar du önskar tills du blir 100% nöjd med utseendet av dina produkter.

Steg 5. Godkännande av grafik

Nu vi har framställt en grafik du är nöjd med, funderar du kanske att lägga in en beställning. Det enda du behöver göra i så fall är att godkänna visuella presentationen och skicka uppgifterna för din beställning eller be om en offert baserad på specifikationerna från den visuella presentationen. Vi tar hand om resten för dig och levererar din beställning/skickar offerten så snabbt som möjligt.



Högkvalitetsmaterial

Alla Glasdon-produkter tillverkas av material som genomgår hårda kvalitetskontroller, för att garantera en konstant hög standard. För att understryka vårt engagemang för kvalitet är vi certifierade enligt ISO 9001:2015.

I hela katalogen hänvisas till följande material:

Armortec™ är en korrosionsskyddande beläggning som erbjuder extra skydd för många metallkomponenter.

Durapol™ är en polyetenplast som också är lämplig för de mest extrema temperaturerna. Inom ramen för våra testmetoder enligt ISO 9001:2015 testas vi även slagålgighet i vårt kvalitetssäkringslab. Durapol varken splittrar eller rostar, är lätt att rengöra och behöver aldrig målas om.

Alla Glasdon produkter gjorda av Durapol kan återvinnas efter produkternas livslängd.

Produkter för halkbekämpning

Var förberedd med viktig utrustning och tillbehör från Glasdon



Behöver du hjälp? Hitta den mest populära produkten för DIN verksamhet.

--- Branscher ---

Papperskorgar



Parkbänkar & Picknickbord



Glasdon
En inblick i innovation

www.glasdon.com




Glasdon Europe AB

August Barks Gata 25
SE-421 32 Västra Frölunda
Sverige

Telefon: 031-895 880

E-mail: kontor@glasdon.com

Web: www.glasdon.com

 **Glasdon**: Armortec, Cruiser, Digga, Durapol, Glasdon Ice Grips, Glasdon Snospade, Nestor, Orbistor, Rollastor, Slimline, Snowdozer, Snowscoop and Snowshovel är varumärken tillhörande Glasdon Group Ltd. och dotterföretag i Storbritannien och andra länder.

Glasdon Group Limited, som arbetsgivare, befordrar aktivt likabehandling, jämlikhet och jämställdhet på arbetsplatsen.

© Glasdon Europe AB - 02/2019. Alla rättigheter förbehålles. Produkt- och prisinformation i denna publikation kan ändras utan föregående meddelande. Alla produkter som presenteras i denna publikation är upphovsrättsligt skyddade.

Glasdon Europe AB – Göteborg, Sverige, Örg.-nummer. : 556815-7688 - Momsreg.-nr. : SE556815768801 Styrelsens säte: Västra Frölunda, Sverige.



Certificate Number 16750
ISO 9001, ISO 14001

 **Återvinn!**
Vi ber dig att återvinna denna publikation när du inte behöver den längre.

HE209/63

LM